

	K1	DESCRIZIONE/ DESCRIPTION Clacson corrente alternata, (6 Volt - 3/5 Watt) ø 72. Per veicoli senza frecce <i>Direct current horn, (6V - 3/5Watts) ø 72. For vehicles without indicators</i>	ADATTABILE A ADAPTABLE TO Ciclomotori in genere - Motom - Minarelli - Morini Mosquito - Aquilotto - Velosolex - Legnano ecc...
	K2	DESCRIZIONE/DESCRIPTION Clacson corrente alternata, (6 Volt - 15/18 Watt) ø 72. Per veicoli senza frecce. <i>Alternating current horn, (6V - 15/18 Watts) ø 72. For vehicles without indicators</i>	ADATTABILE A ADAPTABLE TO Piaggio Ciao N1-E1-V1 - Innocenti Lambretta D-LD dal '57 Ciclomotori in genere - Motom - Minarelli - F.Morini Legnano - Ducati
	K3	DESCRIZIONE/DESCRIPTION Clacson corrente alternata, (6 Volt - 24/30 Watt) ø 72. Per veicoli senza frecce. <i>Alternating current horn, (6V - 24/30 Watts) ø 72. For vehicles without indicators</i>	ADATTABILE A ADAPTABLE TO Vespa 125 dal '54 al '61 - Motoleggere in genere - Guzzi Denn - Benelli-M.V. - Parilla - Laverda - Capriolo - Ganna Macchi - Ceccato - Mival - Sterzi - Rumi - Vittoria ecc...
	RIFERIMENTO/REFERENCE: PIAGGIO 93870 - 102304 - INNOCENTI 12.01.1731		
	K0	DESCRIZIONE/ DESCRIPTION Attacco clacson tipo: piano con viti. <i>Type of horn connector: flat with screws</i>	
	K00	DESCRIZIONE/DESCRIPTION Attacco clacson tipo: a squadra con viti. <i>Type of horn connector: square with screws</i>	



K 5 DESCRIZIONE/DESCRIPTION


Clacson corrente alternata, 6Volt - 15 Watt, ø 72.
Per veicoli senza frecce

*Alternating current horn, 6Volts - 15 Watts, ø 72.
For vehicles without indicators*

RIFERIMENTO/REFERENCE: PIAGGIO 122232 - 291187

**ADATTABILE A
ADAPTABLE TO**

CIAO/ASPIR/SC/ARCOBALENO
BOXER 1-2
SI - SI (FL2/3) - SI MIX
BRAVO - SUPER BRAVO -
BRAVO 3
BOSS
GRILLO FURGONCINO
CIAO PORTER



K 6 DESCRIZIONE/DESCRIPTION


Clacson corrente alternata, 6Volt - 15 Watt, ø 72.
Per veicoli senza frecce.

*Alternating current horn, 6Volts - 15 Watts, ø 72.
For vehicles without indicators*

RIFERIMENTO/REFERENCE: PIAGGIO 188123

**ADATTABILE A
ADAPTABLE TO**

CIAO P/PV/PX/PXV/TEEN



K 8 DESCRIZIONE/DESCRIPTION


Clacson corrente alternata, 12Volt - 15 Watt, Ø72.
Per veicoli con frecce.

*Alternating current horn, 12Volts - 15 Watts, Ø72.
For vehicles with indicators*

RIFERIMENTO/REFERENCE: PIAGGIO 148436

**ADATTABILE A
ADAPTABLE TO**

BOSS - GRILLO - SI (FL2/3)
- SI MIX - APE P 50 dal
'84 - APE TM P50 dal '85
(avviamento a leva)
(lever ignition)



K 14 DESCRIZIONE/DESCRIPTION


Clacson corrente alternata, 6Volt - 24 Watt, Ø72.
Per veicoli senza frecce.

*Alternating current horn, 6Volts - 24 Watts, Ø72.
For vehicles without indicators*

RIFERIMENTO/REFERENCE: PIAGGIO 70300 - 70627 - 97827 - 90828 - 98458 - 12376

**ADATTABILE A
ADAPTABLE TO**

VESPA 50 - 50/L/SUPER/
SPRINT/SPRINTER/SPECIAL
VESPA 90 - 90/SUPER SPRINT/
RACER - VESPA 125 125/SUPER/
GT/GTR/TS/PRIMAVERA/ET3
VESPA 150-150/SUPER SPRINT/
SPRINT VELOCE/GL - VESPA
180-200 RALLY - P125 150/X - P
200/E - VESPA PX 125-150-200-
—/E - PX 125-150-200/E
ARCOBALENO APE 50/P 50 dal
'69 al '84 (volano a puntine)



K 15 DESCRIZIONE/DESCRIPTION


Clacson corrente alternata, 12Volt - 45 Watt, Ø72.
Per veicoli con frecce.

*Alternating current horn, 12Volts - 45 Watts, Ø72.
For vehicles with indicators*

RIFERIMENTO/REFERENCE: PIAGGIO 163599 - 189379

**ADATTABILE A
ADAPTABLE TO**

VESPA P 125-150/X - P 200/E
dal '77 al '82
VESPA PX 125-150-200/E dal
'83 - P 150/S dal '78
VESPA PX 125-150-200/E
ARCOBALENO dal '83.



K 19 DESCRIZIONE/ DESCRIPTION


Clacson corrente alternata, 12Volt - 45 Watt, Ø72.
Per veicoli senza frecce.

*Alternating current horn, 12Volts - 45 Watts, Ø72.
For vehicles without indicators*

**ADATTABILE A
ADAPTABLE TO**

VESPA PK 80-100-125/S
dal'82
PK 50/SS dal '83
VESPA PK 80-125/S
AUTOMATICA dal '89

RIFERIMENTO/REFERENCE: PIAGGIO 189380



K 21 DESCRIZIONE/ DESCRIPTION


Clacson corrente alternata, 12Volt - 45 Watt, Ø72.
Per veicoli con frecce

*Alternating current horn, 12Volts - 45 Watts, Ø72.
For vehicles with indicators*

**ADATTABILE A
ADAPTABLE TO**

VESPA P 125/ETS dal '84 - PK
50-125/XL dal '85
VESPA PK 50/XL PLURIMATIC
dal '86
VESPA XL/RUSH dal '88
VESPA PK 50/N/N SPEEDMATIC
(F.L.1) dal '89

RIFERIMENTO/REFERENCE: PIAGGIO 233968 - 231321



K 23 DESCRIZIONE/ DESCRIPTION


Clacson corrente alternata, 12Volt - 45 Watt, Ø72.
Per veicoli con frecce

*Alternating current horn, 12Volts - 45 Watts, Ø72.
For vehicles with indicators*

**ADATTABILE A
ADAPTABLE TO**

VESPA PX 125/T5 dal '85

RIFERIMENTO/REFERENCE: PIAGGIO 233223



K 56 DESCRIZIONE/DESCRIPTION


Clacson corrente continua, 12Volt, ø 85.
Per veicoli con frecce e avviamento elettrico

*Direct current horn, 12Volts, ø 85.
For vehicles with indicators and electrical ignition*

RIFERIMENTO/REFERENCE: PIAGGIO 196907 - 217038 - 233713

**ADATTABILE A
ADAPTABLE TO**

VESPA PK 50-80-100-125S
dal '83
VESPA PK 50/SS dal '83
VESPA PX 125/T5 dal '86
COSA 125-150-200/CLX (1°
e 2° serie) dal '88



K 59 DESCRIZIONE/DESCRIPTION


Clacson corrente continua, 12Volt, ø 85.
Per veicoli con frecce e avviamento elettrico

*Direct current horn, 12Volts, ø 85.
For vehicles with indicators and with electrical ignition.*

RIFERIMENTO/REFERENCE: PIAGGIO 199935 - 219603 - 219604

**ADATTABILE A
ADAPTABLE TO**

VESPA PX 125-150-200/E
ARCOBALENO dal '84
VESPA PK 80-125/S AUTO-
MATICA dal '84
APE P 50 dal '84
TM P 50 dal '85
50/FL dal '90



K 60 DESCRIZIONE/DESCRIPTION


Clacson corrente continua, 12Volt, ø 85.
Per veicoli con frecce e avviamento elettrico.

*Direct current horn, 12Volts, ø 85.
For vehicles with indicators and with electrical ignition.*

RIFERIMENTO/REFERENCE: PIAGGIO 231320 - 234365 - 242975 - 244280 - 291231

**ADATTABILE A
ADAPTABLE TO**

VESPA P 125/ETS dal '84 - PK
50-125/XL dal '85 - PK 50 XL
PLURIMATIC dal '88 - PK 50/
XL RUSH dal '88 - PK 50 XL
SPEEDMATIC dal '89 - PK 50/N
(F.L.) dal '89 - VESPA PK 50-125
(F.L.2) dal '90 - 125 (F.L.2) dal '89
PK 50 AUTOMATICA (F.L.2) dal '90
- VESPA 50 (F.L.) dal '90 - VESPA
50/AUTOMATICA (F.L.2) dal '90
VESPA50 SPEEDMATIC dal '90



K 61 DESCRIZIONE/DESCRIPTION


Clacson corrente continua, 12Volt, ø85.
Per veicoli con frecce e avviamento elettrico.

*Direct current horn, 12Volts, ø 85.
For vehicles with indicators and with electrical ignition.*

RIFERIMENTO/REFERENCE: PIAGGIO 259912 - 290762 - 290994 - 291230 - 291845 - 292372 - 293022 - 293292

**ADATTABILE A
ADAPTABLE TO**

SFERA 50-80-125 ('90-'92)
QUARTZ 50 ('92) - SFERA 50
MAQUILLAGE 2 dal '94
HEXAGON 125-150 dal '95
SKIPPER 125-150 dal '92 al '95
- ZIP 50/IRST dal '96 - ZIP 50 dal
'92 - ZIP 50/FAST RIDER dal '93 al
'96 - ZIP 50/F.D. dal '96 - ZIP 50/SP
dal '96 - VESPA 125/ET 4 (4 tempi,
dal '96) - VESPA 50/ET2 dal '97
- GILERA STALKER 50 dal '97



K 62 DESCRIZIONE/ DESCRIPTION


Clacson corrente continua, 12Volt, ø 65.
Per veicoli con frecce e avviamento elettrico

*Direct current horn, 12Volts, ø 65.
For vehicles with indicators and with electrical ignition*

**ADATTABILE A
ADAPTABLE TO**

SFERA 50/RST dal '95 - SFERA 125 dal '95 - FREE 50/FL.2 dal '95 al '96 - STORM 50 dal '94 al '95 - TYPHOON 50/STREET dal '94 al '96 - TYPHOON 50 dal '94 al '96 - TYPHOON 50/MARTINI dal '94 al '96 - LIBERTY 50 dal '97 - RUNNER 50 dal '97 - FREE 50/IMY dal '97

RIFERIMENTO/REFERENCE: PIAGGIO - GILERA 259912 - 293595 - 294828



K 63 DESCRIZIONE/ DESCRIPTION


Clacson corrente continua, 6Volt, ø 75.
Per veicoli senza avviamento elettrico

*Direct current horn, 12Volts, ø 75.
For vehicles without electrical ignition*

**ADATTABILE A
ADAPTABLE TO**

VESPA 150 dal '55 al '66 - 180/SS dal '65 al '68 - VESPA 150-160/GS dal '55 al '64 - APE 125 dal '47 al '71 - AC 1/AC 2/AC 3/AC 4 dal '56 al '66 - APE PENTARO dal '60 al '61 - 50 dal '69 al '80

RIFERIMENTO/REFERENCE: PIAGGIO 25714 - 28249 - 87237 - 89840 - 92647 - 92881 - 93251 - 93252 - 97501 - 97890 124053



K 64 DESCRIZIONE/ DESCRIPTION


Clacson corrente continua, 12Volt, ø 75.
Per veicoli con avviamento elettrico

*Direct current horn, 12Volts, ø 75.
For vehicles with electrical ignition*

**ADATTABILE A
ADAPTABLE TO**

VESPA 50/ELESTART dal '70 al '76

RIFERIMENTO/REFERENCE: PIAGGIO 123508



K 65 DESCRIZIONE/ DESCRIPTION

Clacson corrente continua, 12Volt, ø 65.
Per veicoli con frecce e avviamento elettrico

Direct current horn, 12 Volts, ø 65, for vehicles with indicators and electric ignition

**ADATTABILE A
ADAPTABLE TO**

N.R.G. 50/RST - N.R.G. 50/ MC2 dal '96 - TYPHOON 125 dal '95 - TYPHOON 125/IMY dal '97

RIFERIMENTO/REFERENCE: PIAGGIO 463861

K 66 DESCRIZIONE/ DESCRIPTION


Clacson corrente continua, 12Volt, Ø65.
Per veicoli con frecce e avviamento elettrico

*Direct current horn, 12Volts, Ø65.
For indicators-equipped vehicles and with electrical ignition*

**ADATTABILE A
ADAPTABLE TO**

PEUGEOT BUXY 50 dal '93 - ZENITH 50 dal '93 - SPEEDAKE 50 dal '94 - MOTO LEGGERE E SCOOTERINI IN GENERE

RIFERIMENTO/REFERENCE: PEUGEOT 726.735



K 68 DESCRIZIONE/DESCRIPTION


Clacson corrente continua, 12Volt, ø 90.
Per veicoli con avviamento elettrico

*Direct current horn, 12Volts, ø 90.
For vehicles with electrical ignition*

RIFERIMENTO/REFERENCE: PIAGGIO 155001 - 255595 - 291045 - 292694

**ADATTABILE A
ADAPTABLE TO**

APE P401 - P501 - P600 -
P601 V dal '78 - APE CAR P2
dal '78 - CAR P3 dal '85 - TM
P602 dal '82 al '83 - TM/P703
e P703V dal '84 - APE CAR
DIESEL dal '86 - MAX DIESEL
e TM DIESEL dal '88 - APE
POKER dal '90 - POKER
DIESEL dal '93



K 70 DESCRIZIONE/DESCRIPTION


Clacson corrente continua, 6Volt, ø 80, con staffa.
Per veicoli con batteria

*Direct current horn, 6Volts, ø 80, with bracket.
For battery-equipped vehicles*

RIFERIMENTO/REFERENCE: GILERA 62637

**ADATTABILE A
ADAPTABLE TO**

GUZZI
BENELLI
GILERA
MALAGUTI
HONDA
BIANCHI
DUCATI
MOTO VARIE



K 75 DESCRIZIONE/DESCRIPTION

Clacson corrente continua, 12Volt, ø 77, con staffa.
Per veicoli con batteria

*Direct current horn, 12Volts, ø 77, with bracket.
For battery-equipped vehicles*

RIFERIMENTO/REFERENCE: PIAGGIO APRILIA 81.12.096 - gilera 316743 - 328038 - 322962

**ADATTABILE A
ADAPTABLE TO**

APRILIA
CAGIVA
BENELLI
MALAGUTI
DUCATI
MALANCA
GILERA
MORINI
MOTO VARIE